

**Serie 8, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Fekete
CDG714XB1**



Beépített tartozék

1 x Gőztartály, perforált, L méret, 1 x Gőztartály, perforálatlan, L méret, 1 x Szivacs

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ617000 :
HEZ660050 :
HEZ660060 :
HEZ915003 :

Digitális vezérlőgyűrűvel és TFT-érintőképernyővel ellátott gőzsütő: különösen kíméletesen készíti el az ételeket, megtartva az aromát és a vitaminokat. Home Connect az alkalmazáson keresztüli vezérléshez.

- **Digitális kezelőgyűrű:** a sütő beállításának egyszerű és innovatív módja.
- **TFT Touch Display:** egyszerű kezelés az innovatív digitális kezelőgyűrűnek és a TFT Touch Displaynek köszönhetően.
- **FullSteam gőzpárolás:** kíméletes és egészséges ételkészítés.
- **Oven Assistant:** egyszerűen állítsa be a megfelelő programot.
- **Automatikus kikapcsolás:** a sütési folyamat automatikusan leáll, amint az étel elkészül.

Műszaki adatok

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 450-455 x 560-568 x 550 mm

A készülék méretei : 455 x 594 x 548 mm

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) : 536 x 655 x 710 mm

Kezelőpanel anyaga : Üveg

Ajtó anyaga : Üveg

Nettó súly : 21,2 kg

Csatlakozókábel hossza : 150,0 cm

Teljesítményigény : 1750 W

Biztosíték : 10 A

Feszültség : 220-240 V

Frekvencia : 50; 60 Hz

Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

Beépített tartozék : 1 x Gőztartály, perforált, L méret, 1 x Gőztartály, perforálatlan, L méret, 1 x Szivacs



Serie 8, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Fekete CDG714XB1

**Digitális vezérlőgyűrűvel és TFT-
érintőképernyővel ellátott gőzsütő:
különösen kíméletesen készíti el
az ételeket, megtartva az aromát
és a vitaminokat. Home Connect az
alkalmazáson keresztüli vezérléshez.**

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Csatlakozási teljesítmény:
1,75 kW

Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

Sütőtípus / Sütési módok

- Kompakt gőzpároló: 4 melegítési mód: Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 100 °C között
- Sütőtér térfogata: 38 l

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 3 sütési szint

Design

- TouchControl érintőszenzoros kezelés
- Digitális kezelőgyűrű
- Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás

- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés
- Lefelé nyíló sütőajtó
- SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- Sütést támogató rendszer: DishAssist sütősegéd
- LED világítás a sütőtérben, kikapcsolható
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- Gőzfejlesztés a párolótéren belül
- Automatikus hűtőventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül



Tartozékok

- 1 x párolóedény, perforált, L méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, L méret, Tisztítószivacs


Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó
- Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

**Serie 8, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm,
Fekete
CDG714XB1**



Beépítés egy főzőfelülettel.



Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm