

**Serie 8, Beépíthető kompakt sütő
mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm,
Nemesacél
CMG656BS1**



Beépített tartozék

1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ915003 :, HEZG0AS00 :, HEZ327000 :, HEZ530000 2 db-os Slim-size univerzális serpenyő, HEZ531010 :, HEZ532010 Univerzális sütőedény, kerámia borítása, HEZ617000 Pizzasütő tepsi, HEZ625071 Grillrács, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634080 :, HEZ636000 :, HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :

**Kompakt sütő mikrohullámmal: Tökéletes
sütési végeredmény a lehető
leggyorsabban.**

- **DishAssist:** az optimális sütési funkció, hőmérséklet és idő automatikus beállítása számtalan ételhez.
- **TFT érintőképernyő:** könnyű kezelhetőség a kezelőgyűrűnek, a szöveges kijelzésnek és a színes illusztrációknak köszönhetően.
- **EcoClean Direct öntisztítás:** Ezzel a bevonattal ellátott felületeket alig kell tisztítani, ugyanis a különleges technológia megkötí, majd elbontja a rákerülő szennyeződések!
- **LED világítás:** az ételek tökéletes megvilágítása csekély energiafogyasztással.
- **SoftOpen és SoftClose:** Különösen lágy mozgású sütőajtó.

Műszaki adatok

További funkciók: Mikrohullámmal kombinált
Vezérlési mód: Elektronikus
A készülék méretei: 455 x 594 x 548 mm
Sütőtér méretei: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Csatlakozókábel hossza: 150.0 cm
Nettó súly: 35.3 kg
Bruttó súly: 37.6 kg
EAN-kód: 4242002807454
Maximális mikrohullám teljesítmény: 900 W
Teljesítmény: 3600 W
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz
Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Alaptartozékok: 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



Serie 8, Beépíthető kompakt sütő mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm, Nemesacél CMG656BS1

Kompakt sütő mikrohullámmal: Tökéletes sütési végeredmény a lehető leggyorsabban.

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal, 12 sütési funkcióval:
- 4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés
- Intelligens inverter technológia: a maximális teljesítmény 600 W-ban szabályozva hosszú használat esetén.
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W), Inverter technológiával
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
- Sütőtér térfogata: 45 l

Kihúzó-rendszer

- Sütőszintek száma: 3 darab

Design

- Univerzális kezelőgyűrű
- Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

Tisztítás

- EcoClean Direct öntisztítás: tető, hátfal, belső
- EcoClean tisztítási program
- Tisztítási segéd

Komfort

- 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés
- Felfűtés-ellenőrzés
- Sabbath beállítás
- Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás, SoftClose csillapított zárás.
- Egyenes fogantyú
- Sütést támogató rendszer: Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
- Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsolható
- Hűtőventilátor

Tartozékok

- Univerzális tepsi, Kombirács

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó
- Gyermekezár
- Biztonsági kikapcsolás

- Maradék hő kijelzés
- Start/Stop gomb
- Nyitott ajtó érzékelés


Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Teljesítmény: Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW


Méretek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

**Serie 8, Beépíthető kompakt sütő
mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm,
Nemesacél
CMG656BS1**




Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben

Beépítés egy főzőfelülettel.



Méretetek mm-ben

Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm

