


**Serie 8, Beépíthető kompakt sütő
mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm,
Fekete
CMG7761B1**



Beépített tartozék

1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ327000 ; HEZ530000 2 db-os Slim-size univerzális serpenyő,
HEZ531010 ; HEZ532010 Univerzális sütőedény, kerámia borítású,
HEZ617000 Pizzasütő tepsí, HEZ629070 AirFry sütő tepsí, HEZ631070
; HEZ632070 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ660050 ;
HEZ660060 ; HEZ664000 ; HEZ915003 ; HEZG0AS00 ;

**Kompakt mikrohullámú sütő digitális
vezérlőgyűrűvel és TFT-érintőképernyővel:
gyorsan tökéletes sütési és pörkölési
eredményeket tesz lehetővé. Home
Connect az alkalmazáson keresztüli
vezérléshez.**

- **Digitális kezelőgyűrű:** a sütő beállításának egyszerű és innovatív módja.
- **TFT Touch Display Plus:** egyszerű vezérlés az innovatív digitális kezelőgyűrűnek és a megnövelt TFT érintőképernyőnek köszönhetően.
- **Automatikus kikapcsolás:** a sütési folyamat automatikusan leáll, amint az étel elkészül.
- **Oven Assistant:** egyszerűen állítsa be a megfelelő programot.
- **Receptgyűjtemény:** izletes inspirációk, amelyek megfelelnek az Ön ízlésének.

Műszaki adatok

További funkciók: Mikrohullámmal kombinált
Vezérlési mód: Elektronikus
A készülék méretei: 455 x 594 x 548 mm
Sütőtér méretei: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Csatlakozókábel hossza: 150.0 cm
Nettó súly: 34.6 kg
Bruttó súly: 37.6 kg
EAN-kód: 4242005326020
Maximális mikrohullám teljesítmény: 900 W
Teljesítmény: 3600 W
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz
Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Alaptartozékok: 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



Serie 8, Beépíthető kompakt sütő mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm, Fekete CMG7761B1

**Kompakt mikrohullámú sütő digitális
vezérlőgyűrűvel és TFT-érintőképernyővel:
gyorsan tökéletes sütési és pörkölési
eredményeket tesz lehetővé. Home
Connect az alkalmazáson keresztüli
vezérléshez.**

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal 20 melegítési módszerrel: 4D hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Légekveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Kiolvasztás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás, Kímélő hőlégbefúvás, Kímélő alsó/felső sütés, AirFry forrólevegős sütés, Mikrohullám, 4D Hot air
- Maximális teljesítmény: 900 W; 5 mikrohullámú teljesítményfokozat (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max) Inverter technológiával
- Intelligens inverter technológia: a maximális teljesítmény automatikus szabályozása.
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C között
- Sütőtér térfogata: 45 l

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 3 sütési szint

Design

- TouchControl érintőszenzoros kezelés
- Digitális kezelőgyűrű
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Hidrolitikus tisztítási segéd

Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- Sütő szabályozás: BE62
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés
- Lefelé nyíló sütőajtó
- SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- Sütést támogató rendszer: DishAssist sütősegéd
- AirFry forrólevegős sütés
- Automatikus gyorsfelfűtés
- CrispFinish ropogós végeredmény
- LED világítás a sütőtérben, kikapcsolható
- Automatikus hűtőventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó

- 4 darab üvegtálcából álló ajtó
- Elektronikus ajtóreteszelés pirolitikus tisztítás alatt
- Gyermekezár Biztonsági kikapcsolás Maradék hő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok


- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Maximális teljesítményfelvétel: 3.6 kW

Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

**Serie 8, Beépíthető kompakt sütő
mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm,
Fekete
CMG7761B1**


Méretetek mm-ben




- A: 19,5 mm
- B: A készülék csatlakoztatásához szükséges hely 320 x 115 mm
- C: Szellőzés a lábában $\geq 200 \text{ cm}^2$

Két készülék beépítése egymás fölé


Levegőcsere



A: Levegőbemenet $\geq 200 \text{ cm}^2$




Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben

Beépítés egy főzőfelülettel.



Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm