

**Serie 6, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 201 x 60
cm, Nemesacél (ujjlenyomat mentes
borítás)
KGE39AICA**



Különleges (megvásárolható) tartozék

KSZ10010 :
KSZ10030 :

**Hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus
0 °C dobozzal: különlegesen takarékos –
a húst és a halat akár 2x hosszabb ideig
frissen tartja.**

- **VitaFresh:** a fiókban 0°C-hoz közeli hőmérsékleten, hosszabb ideig maradnak frissen az ételek.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **Automatikus szuperfagyasztás:** optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának köszönhetően.
- **BigBox fagyasztófiók:** fagyasztó dobozok egymásra pakolásához vagy nagyméretű fagyasztott árukhoz.
- **EasyAccess Shelf:** a kihúzható üvegpolc jobb hozzáférést biztosít a hűtőszekrény tartalmához.

Műszaki adatok

Energiatahatékonysági osztály (2010/30/EC): C
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 149 kWh/év
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 94 l
 A chill rekeszek űrtartalma: 249 l
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 38 dB(A) re 1 pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C
 Beépíthetőség: Szabadonálló
 Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
 Magasság: 2010 mm
 Szélesség: 600 mm
 Mélység: 650 mm
 Nettó súly: 75.5 kg
 Teljesítmény: 90 W
 Biztosíték: 10 A
 Ajtónyitás: Jobb, cserélhető
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Csatlakozókábel hossza: 240.0 cm
 Kompresszorok száma: 1
 Független hűtőkörök száma: 2
 Belső ventilátor: Igen
 Megfordítható ajtónyitás: Igen
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 2
 Palacktartó: Igen
 Fagymentes rendszer: Donmaya karsi koruyucu
 Beépítési mód: Szabadonálló



Serie 6, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 201 x 60 cm, Nemesacél (ujjlenyomat mentes borítás) **KGE39AICA**

Hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus 0 °C dobozzal: különlegesen takarékos – a húst és a halat akár 2x hosszabb ideig frissen tartja.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: C
- Teljes űrtartalom: 343 l
- Nettó hűtőtér: 249 l
- Nettó fagyasztótér: 94 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 5.5 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 149
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 38 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 18 óra

Design

- Nemesacél ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak
- Integrált függőleges fogantyú
- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés
- Aktív figyelmeztető rendszer
- Holiday-mód
- Szuperhűtés
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

- 5 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű
- 4 tárolórekesz az ajtóban
- Speciális, kivethető, krómozott palacktartó rács

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh 0 °C fiók – a hal és a hús hosszabb ideig friss marad
- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
- VarioZone - kivethető üvegpolcok az extra helyért
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 201 x 60 x 65 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Olvadékvíz-kifolyó
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V


Tartozékok

- Tojástartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

**Serie 6, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 201 x 60
cm, Nemesacél (ujjlenyomat mentes
borítás)
KGE39AICA**



Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (belső fogantyú)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (külső fogantyú)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (belső fogantyú)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (külső fogantyú)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Leírás	
a	magasság
b	szélesség
c	mélység zárt ajtónál, fogantyú és rugalmas távtartó nélkül
d	szekrény mélysége rugalmas távtartó nélkül
e	szélesség 90°-ig nyitott ajtónál
f	mélység nyitott ajtónál, fogantyú és rugalmas távtartó nélkül
g	mélység zárt ajtónál, fogantyúval, rugalmas távtartó nélkül
h	mélység zárt ajtónál, fogantyú nélkül, rugalmas távtartóval

Méretek mm-ben