

N 50, BEÉPÍTHETŐ HŰTŐKÉSZÜLÉK, 177.5 X 56 CM,  
LAPOS ZSANÉR  
K11812FF0



A beépített hűtő kellemes LED belső világítással tökéletes tárolási körülményeket biztosít a gyümölcsök és zöldségek számára.

- ✓ Fresh Safe 1 – Sokoldalú hűtőszekrény fiók gyümölcsöknek és zöldségeknek.
- ✓ Állítható üvegpolcok: Az állítható magasságú polcok megteremtik a hűtőszekrényben az inspiráló ételekhez szükséges helyet.
- ✓ Biztonsági üvegpolcaink nagy mennyiségű finomságot hordoznak hűtőszekrényében
- ✓ LED-fény – Világítsa meg hűtőjét hosszú élettartamú LED fényforrásokkal!
- ✓ SuperCooling: Röviden csökkenti a hőmérsékletet + 2 ° C-ra - ideális az elemek gyors hűtéséhez, amikor először helyezte őket a hűtőszekrénybe.

#### Felszerelés

##### Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): ..... F  
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: ..... 144 kWh/év  
 A fagyasztórékeszek teljes űrtartalma: ..... 0 l  
 A chill rekeszek űrtartalma: ..... 319 l  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: ..... C  
 Beépíthetőség: ..... Beépíthető  
 Dekorálható kivitel: ..... Nem lehetséges  
 Magasság: ..... 1772 mm  
 Szélesség: ..... 541 mm  
 Mélység: ..... 545 mm  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettó súly: ..... 60.2 kg  
 Teljesítményigény: ..... 90 W  
 Biztosíték: ..... 10 A  
 Ajtónyitás: ..... Jobb, cserélhető  
 Feszültség: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50 Hz  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 230.0 cm  
 Kompresszorok száma: ..... 1  
 Független hűtőkörök száma: ..... 1  
 Belső ventilátor: ..... Nem  
 Megfordítható ajtónyitás: ..... Igen  
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): ..... 6  
 Palacktartó: ..... Nem  
 EAN-kód: ..... 4242004247951  
 Márka: ..... Neff  
 Nemzetközi kereskedelmi név: ..... K11812FF0  
 Termék-kategória: ..... Hűtőszekrény  
 Fagymentes rendszer: ..... Donmays karsi koruyucu  
 Beépítési mód: ..... Teljesen beépíthető  
 Beépített tartozék: ..... 3 x Tojástartó

#### Beépített tartozék

3 x Tojástartó

#### Különleges (megvásárolható) tartozék

KS0B0SZ0 :  
 KS9E0FZ0 :  
 KSGG0MZ0 :



*N 50, BEÉPÍTHETŐ HŰTŐKÉSZÜLÉK, 177.5 X 56 CM,  
LAPOS ZSANÉR  
K11812FF0*

#### Felszerelés

##### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: F
- Teljes űrtartalom: 319 l
- Nettó hűtőtér: 319 l
- Nettó fagyasztótér: 0 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 144
- Klímaosztály: SN-ST
- Gyorsfagyasztás: no
- Zajszint: 37 dB

##### Design

- LED világítás

##### Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Vita Control - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Super Cool funkció

##### Hűtőtér

- 7 biztonsági üvegpolc, ebből 6 állítható magasságú, 1 osztott
- 6 tárolórekesz az ajtóban

##### Frissentartó Rendszer

- 2 zöldségtartó

##### Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 x 54 x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

##### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Szállítást segítő fogantyúk

##### Tartozékok





- Tojástartó

##### Megjegyzések


- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

N 50, BEÉPÍTHETŐ HŰTŐKÉSZÜLÉK, 177,5 X 56 CM,  
LAPOS ZSANÉR  
K11812FF0

## Méretrajzok




## Méretrajzok



Méretek mm-ben

A bútorelőlapok legnagyobb megengedett tömege



A megengedettnél nagyobb tömegű bútorajtók felszerelése a zsanér károsodásához és működésének korlátozásához vezethet.

T: a készülékajtó magassága beleértve Zsanérok, mm:


csillapítatlan zsanér, Ajtó, kg:

csillapított zsanér, Ajtó, kg:

1500-1750	22	22
-----------	----	----

Méretek mm-ben

Javasolt részmeretek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt részmereteket be kell tartani.